

Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Астраханской области
«АСТРАХАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ»

П Р И К А З

« 24 » 05 2021 г.

№ 104

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а также согласно докладной записки от 24 мая 2021 года А.Ю.Павлова о выявлении превышения допустимой величины параметров микроклимата в учебных помещениях колледжа, **приказываю:**

1. утвердить прилагаемое расписание звонков;
2. проводить контрольные замеры температуры в учебных помещениях колледжа (отв.А.Ю.Павлов);
3. разработать поэтапный план оснащения учебных помещений со значительным количеством компьютерной техники системами кондиционирования и охлаждения воздуха (отв.Т.М.Храмова, А.Ю.Павлов);
4. настоящий приказ действует до понижения параметров микроклимата в учебных помещениях до допустимых показателей.

Директор



Д.А.Лунев

Расписание звонков

Пара	Время
1 пара	8:30 – 9:30
2 пара	9:40 – 10:40
3 пара	11:10 – 12:10
4 пара	12:20 – 13:20