

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель АРО ООО
«Всероссийское общество инвалидов»



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор

ГБПОУ АО «АКВТ».

Д.А. Лунев



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Астраханской области**

«Астраханский колледж вычислительной техники»

№ 12-05 от 14 мая 2021г.

г. Астрахань
2021г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»**; 1.2. Адрес объекта: **414056, г. Астрахань, Смоляной пер., 2**;
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- **отдельно стоящее здание, 4 этажа, 7370,7 кв. м;**
 - **наличие прилегающего земельного участка: 8002 кв. м;**
- 1.4. Год постройки здания **1978г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - **не планируется**, капитального - **не планируется**;
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу): **Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Астраханской области «Астраханский колледж вычислительной техники»**;
- сокращенное наименование: **ГБПОУ АО «АКВТ».**;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **414056, Астраханская область, город Астрахань, Смоляной переулок, 2**;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**;
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**;
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования и науки Астраханской области**;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, 21, e-mail: minobr@astrobl.ru.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**;
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **образовательные услуги, финансируемые в рамках муниципального задания; платные образовательные услуги.**
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) **на объекте**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети, взрослые трудоспособного возраста.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **люди, передвигающиеся на кресле-коляске (К), люди с поражением нижних конечностей (О-н); люди с поражением верхних конечностей (О-в), люди с тотальной потерей зрения (слепота) (С-п) люди с частичным нарушением зрения (С-ч), люди с полным отсутствием слуха (глухота) (Г-п), люди с частичным нарушением слуха (Г-ч), люди с нарушениями умственного развития (У).**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **800 чел. в сутки**;

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
До ГБПОУ «Астраханский колледж вычислительной техники» можно доехать маршрутными такси маршрутами: №21ск, №35, №62;

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет;**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта (**остановка ул. 28-й Армии**);

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: **217 м;**

3.2.2. время движения (пешком): **4 мин;**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да;**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером – **нерегулируемые;**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – **нет;**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **нет;**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет;**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания <*>

N п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
1	К (передвигающиеся на креслах-колясках)	По варианту «ДУ»
2	О-н (поражение нижних конечностей)	По варианту «ДУ»
3	О-в (поражение верхних конечностей)	По варианту «ДУ»
4	С-п (полное (тотальное) нарушение зрения - слепота)	По варианту «ДУ»
5	С-ч (частичное нарушение зрения)	По варианту «ДУ»
6	Г-п (полное (тотальное) нарушение слуха - глухота)	По варианту «ДУ»
7	Г-ч (частичное нарушение слуха)	По варианту «А»
8	У (нарушение умственного развития (ментальное))	По варианту «А»

<*> Указывается один из вариантов: А - универсальная доступность, доступны все зоны и помещения объекта; Б - для инвалидов оборудованы специализированные участки и помещения; ДУ - условная доступность: объект доступен при помощи сотрудника объекта, или услуги можно получить на дому либо дистанционно; ВНД - доступности нет по причине ее неорганизованности (либо доступность временно отсутствует).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов							
		К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
1	прилегающая к зданию	+	+	-	-	+	+	+	+
2	Вход (входы) в здание	-	+	+	-	+	+	+	+
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-	-	+	-	+	+	+	+
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	+/-	+	+	-	+	-	+	+
5	Санитарно-гигиенические помещения	-	-	-	-	+	+	+	+
6	Система информации и связи (на всех зонах)	-	+	+	-	+	-	+	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	+	-	-	+	+	-

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <***>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В		1.1-1.4
2	Вход (входы) в здание	ДУ (К, С-п), ДЧ-И (О-н, О-в), ДП-И (С-ч, Г-п, Г-ч, У)		2.1-2.3
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, С-п, О-н, О-в), ДЧ-И (Г-п), ДП-И (Г-ч, С-ч, У)		3.1-3.31
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С-п, Г-п, Г-ч), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч, У)		4.1-4.19
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, О-н) ДЧ-И (О-в, С-п, С-ч, Г-п, Г-ч, У)		5.1-5.18
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД (С-п), ДЧ-И (О-н, О-в, С-ч, У, К, Г-п, Г-ч)		6.1-6.4
7	Пути движения к объекту	ДП-И (Г-п, Г-ч, У, О-в),		

(от остановки транспорта)	ДЧ-И (О-н, С-п, С-ч), ДУ (К)		
---------------------------	---------------------------------	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект относится к категории приоритетных сфер жизнедеятельности. В связи с тем, что исследуемый объект не предполагается к реконструкции, применяется принцип «разумного приспособления» - адаптации объекта для обеспечения доступности инвалидам и другим МГН. Здание Астраханского колледжа вычислительной техники четырехэтажное. В колледже созданы условия для беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных обучающихся. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям. Входные группы оборудованы системой видеонаблюдения с выводом видеосигнала в помещение дежурного поста, системой вызова помощи, тактильными табличками, наклейками для обозначения прозрачных препятствий, мобильными (телескопическими) пандусами. Для инвалидов-колясочников предусмотрена помощь сотрудников колледжа. В связи с этим доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов, по оказанию необходимой квалифицированной помощи М Н Г (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МНГ), а так же выполнением следующих мероприятий-

Территория, прилегающая к зданию (участок): Установить наружные вызывные устройства или средства связи с персоналом на входной группе (перед входом на территорию).

Вход (входы) в здание : Выделить цветом (или фактурой) ступен лестниц (в том числе лестниц эвакуационных выходов). Привести в соответствие с требованиями доступности вход в здание, до адаптации использовать пандус телескопический 2-х секционный 220 см для устранения перепада высоты тротуара и входной площадки.

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): Выделить цветом (или фактурой) краевые ступени лестницы путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета). Установить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов в соответствии с требованиями.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): Использовать мобильный пандус для устранения порогов и разницы высот. Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения (кабинетов).

Санитарно-гигиенические помещения: Дооборудовать служебный санузел необходимыми для МГН приспособлениями. В женском и мужском туалете предусмотреть по одной доступной кабинке для МГН.

Система информации на объекте (на всех зонах): на всех структурно-функциональных зонах. начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели, рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и т. д.).

Полное соответствие объекта нормативным требованиям в части доступности для МГН

возможно только при капитальном ремонте и/или реконструкции.

4. Управленческие решения.

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- Установить предупреждающие тактильные наземные указатели перед входом и лестницами. - Вход на земельный участок проектируемого или приспособляемого объекта оборудовать доступными для МГН элементами информации об объекте. (Срок исполнения 2021-2030 гг.)
2	Вход (входы) в здание	- Выделить цветом или фактурой (сигнальной лентой) краевые ступени лестниц путем нанесения одной или несколько полос, контрастных с поверхностью ступеней, (например, желтого цвета). - Обозначить доступный для МГН вход. - Приобрести сменное кресло-коляску. (Срок исполнения 2021-2030 гг.)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	- Разместить информационные таблички обозначающие назначение кабинетов. - Изготовить мнемосхему для каждого этажа здания. (. Срок исполнения 2021-2025 гг.)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	- Разработать регламент оказания услуг людям с инвалидностью, внести необходимые изменения в должностные инструкции, разработать программу и провести обучение персонала (организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСР. 2021-2025 гг.)
5	Санитарно-гигиенические помещения	- Установить кнопку вызова персонала для оказания ситуационной помощи, установить поручни возле унитаза, установить держатели для костылей. (Срок исполнения. 2021-2025 гг.)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Доработать сайт образовательного учреждения. По мере адаптации здания и прилегающей территории учреждения для людей с инвалидностью, своевременно размещать информацию на сайте для

		МГН. (Срок исполнения 2021-2030 гг).
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	---
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт, текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальные решения с ТСР

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

*Проведение текущего и капитального ремонта будет осуществляться при условии включения в техническое задание здания образовательного учреждения и целевого финансирования разработки ПСД и необходимых работ в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы, исполнения требований Федерального Закона Российской Федерации от 24.11.1995 г. № ФЗ-181 «О социальной защите прав инвалидов РФ», Федерального Закона от 01 декабря 2014 года, ФЗ-419 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», исполнения Постановления Правительства Астраханской области от 21.07.2014 г. № 295 «О проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН».

4.2. Период проведения работ:: **2021 -2025 гг**
в рамках исполнения : **Распоряжения Правительства Астраханской области от 21.07.2016 г. №295-Пр, с изменениями от 29.03.2017 г. № 89-Пр (дорожная карта); Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи"; Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 363 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Доступная среда».**

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДПП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://zhit-vmeste.ru/>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 21 апреля 2021 г.
2. Акта обследования объекта: от 20 апреля 2021 г.

Председатель комиссии

Д.Г. Чалов

И.о. директора

Члены рабочей группы

С.В. Расторгуева

Заместитель директора по
УМ и ВР

А.Ю. Павлов

Руководитель службы по АХР

Т.И. Красюкова

Председатель профсоюзного
комитета

Н.В. Орлов

Председатель Астраханской
региональной организации
«Всероссийское общество
инвалидов»

Л.С. Курбатова

Эксперт СДС ВОИ
«Мир, доступный для всех»,
Директор ООО «Экспертно-
консультационный центр
«Без преград»

В том числе:
представители
общественных организаций
инвалидов

